VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN

Memorie van antwoord

Zienswijzen gemeenteraden op:
ontwerp incidentrisicoprofiel;
plan van aanpak Dekkingsplan 2.0.

Aanleiding
De bestuurscommissie Veiligheid heeft in haar vergadering van 8 oktober 2015 de ontwerprapportage Incidentrisicoprofiel Fryslân vastgesteld en besloten de consultatieronde van de ontwerprapportage gelijktijdig te laten plaatsvinden met de consultatieronde van het plan van aanpak Dekkingsplan 2.0.
Op 3 december 2015 heeft de bestuurscommissie Veiligheid het plan van aanpak Dekkingsplan 2.0 vastgesteld.
Het bestuur van de Veiligheidsregio stelt op basis van de Wet veiligheidsregio's het risicoprofiel (incidentrisicoprofiel) vast na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten, waarbij het bestuur de raden tevens verzoekt hun wensen kenbaar te maken in het kader van beleid.

De ontwerprapportage incidentrisicoprofiel en het plan van aanpak Dekkingsplan 2.0 zijn op 13 januari 2016 ter consultatie aan de gemeenteraden voorgelegd.

Zienswijzen
Veiligheidsregio Fryslân heeft van 15 gemeenteraden zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn onderverdeeld in zienswijze op de ontwerprapportage Incidentrisicoprofiel en zienswijze op het plan van aanpak dekkingsplan 2.0.

Beantwoording zienswijzen ontwerprapportage incidentrisicoprofiel

Gemeente	Zienswijzen ontwerprapportage incidentrisicoprofiel
Achtkarspelen	Ingestemd met het incidentrisicoprofiel.
Dantumadiel	Ingestemd met het incidentrisicoprofiel.
Ferwerderadiel	Ingestemd met het incidentrisicoprofiel.
Kollumerland c.a.	Ingestemd met het incidentrisicoprofiel.
Ooststellingwerf	Ingestemd met het incidentrisicoprofiel.
Opsterland	Ingestemd met het incidentrisicoprofiel.
Tytsjerksteradiel	Ingestemd met het incidentrisicoprofiel.
Dongeradeel	Het incidentrisicoprofiel is voor kennisgeving aangenomen.
Littenseradiel	Het incidentrisicoprofiel is voor kennisgeving aangenomen.
Franekeradeel	Het incidentrisicoprofiel is voor kennisgeving aangenomen.
het Bildt	De raad kan zich vinden in de geschetste aanpak en hebben alle vertrouwen in een goede uitwerking.
Menameradiel	De raad kan zich vinden in de geschetste aanpak en hebben alle vertrouwen in een goede uitwerking.
Leeuwarden	Geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen
Weststellingwerf	Geen aanleiding voor het maken van op/aanmerkingen.
Heerenveen	Vanwege het ontbreken van een actuele registratie van ongevallen met gevaarlijk stoffen dient dit taakveld nog bijzondere aandachtspunt te krijgen bij het maken van afwegingen bij het dekkingsplan.

Geen inhoudelijke opmerkingen op de ontwerprapportage incidentrisicoprofiel.
De zienswijze van de gemeenteraad van Heerenveen is meegenomen bij de beantwoording van het plan van aanpak Dekkingsplan 2.0.

Beantwoording zienswijzen plan van aanpak Dekkingsplan 2.0

Gemeente	**Zienswijzen plan van aanpak Dekkingsplan 2.0**	**Antwoord**
Achtkarspelen	Ingestemd met plan van aanpak dekkingsplan 2.0.	Ter kennisgeving aangenomen
Kollumerland c.a.	Ingestemd met plan van aanpak dekkingsplan 2.0.	Ter kennisgeving aangenomen
Ooststellingwerf	Ingestemd met plan van aanpak dekkingsplan 2.0.	Ter kennisgeving aangenomen
Tytsjerksteradiel	Ingestemd met plan van aanpak dekkingsplan 2.0.	Ter kennisgeving aangenomen
Dongeradeel	Het plan van aanpak dekkingsplan 2.0 is voor kennisgeving aangenomen.	Ter kennisgeving aangenomen
Franekeradeel	Het plan van aanpak dekkingsplan 2.0 is voor kennisgeving aangenomen.	Ter kennisgeving aangenomen
Littenseradiel	Het plan van aanpak dekkingsplan 2.0 is voor kennisgeving aangenomen.	Ter kennisgeving aangenomen
het Bildt	De raad kan zich vinden in de geschetste aanpak en hebben alle vertrouwen in een goede uitwerking.	Ter kennisgeving aangenomen
Menameradiel	De raad kan zich vinden in de geschetste aanpak en hebben alle vertrouwen in een goede uitwerking.	Ter kennisgeving aangenomen
Ferwerderadiel	Ingestemd met het plan van aanpak dekkingsplan 2.0, maar vraagt daarbij wel expliciet aandacht voor de uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid en toegankelijkheid van bluswatervoorzieningen in het verzorgingsgebied van de gemeente Ferwerderadiel. De raad is van mening dat aan eerdere aanbevelingen om grootschalig watertransport in het kader van bovenstaande knelpunt in Dokkum te plaatsen uitvoering moet worden gegeven. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de aanwezigheid van een aantal grote en/of risicobedrijven in de dorpen Hallum, Marrum en Ferwert en de aanwezigheid van een woonzorgcentrum in Ferwert.	De taak en wijze van uitvoering van het grootschalig watertransport is en wordt meegenomen in het project. De inrichting van de repressieve brandweerzorg wordt afgestemd op de risico's in Fryslân.
Opsterland	Ingestemd met het plan van aanpak dekkingsplan 2.0. Wel willen wij benadrukken dat wij er op vertrouwen dat u inspanningen verricht en blijft verrichten om draagvlak te creëren onder de vele vrijwilligers gedurende het te doorlopen proces.	Vrijwilligers worden gevraagd zitting te nemen in klankbordgroepen, zodat alle brandweerploegen zijn vertegenwoordigd. Tevens zal het clusterhoofd pro-actief de brandweerposten betrekken in het proces.

Gemeente	Zienswijzen plan van aanpak Dekkingsplan 2.0	Antwoord
Heerenveen	De beschikbare middelen en een eventueel tekort op de kapitaallasten kunnen niet buiten beschouwing worden gelaten bij het uitwerken van het dekkingsplan 2.0. Daarom wordt verzocht om scenario twee en drie te combineren, waarbij het verwachte tekort op de kapitaallasten wordt betrokken bij de uitwerking van dekkingsplan 2.0. Dat dit het oorspronkelijke plan was, blijkt uit de vastgestelde kaderbrief 2016-2019. Hierin is namelijk opgenomen dat het risico van de kapitaallasten na vaststelling van het dekkingsplan van de Brandweer nader wordt geduid. Dit impliceert ook dat dit risico integraal wordt meegenomen bij het dekkingsplan. Mocht uiteindelijk blijken dat bij uitwerking van het dekkingsplan 2.0 het vermeende tekort van de kapitaallasten maar deels kan worden opgelost, dan kan het bestuur altijd nog een besluit nemen over het restant van het tekort van de kapitaallasten bij de vaststelling van dekkingsplan 2.0. Vanwege het ontbreken van een actuele registratie van ongevallen met gevaarlijk stoffen dient dit taakveld nog bijzondere aandachtspunt te krijgen bij het maken van afwegingen bij het dekkingsplan.	De bestuurscommissie Veiligheid heeft opdracht gegeven om gerelateerd aan de huidige begroting een optimale dekkingsgraad te behalen en de brandweerzorg in Fryslân efficiënt, effectief en veilig in te richten. De resultaten van het dekkingsplan 2.0 is input om de kapitaallasten, benodigde middelen vakbekwaamheid en arbeidshygiëne te duiden. Aan het bestuur van VRF zal een integraal voorstel voor de begroting van de brandweer worden voorgelegd. De taak en wijze van uitvoering van het bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen is en wordt meegenomen in het project.
Dantumadiel	Ingestemd met het plan van aanpak dekkingsplan 2.0. Wel vragen wij u zeer kritisch te zijn en te anticiperen op de mogelijke financiële risico's.	Zie antwoord zienswijzen Heerenveen
Leeuwarden	Gaan er vanuit dat het verwachte tekort op de kapitaallasten onderdeel wordt van de opdracht	Zie antwoord zienswijzen Heerenveen
Weststellingwerf	Het plan mist een financiële paragraaf. Het Dekkingsplan 2.0 is richtinggevend maar niet uitvoeringsrijp. Anders dan wellicht verwacht of gehoopt is dit Dekkingsplan 2.0 niet ingestoken op het terugbrengen van de opkomst/aanrijtijd van de hulpverlening bij incidenten. De inzet van de vele vrijwilligers bij de brandweerzorg is van wezenlijke betekenis. De voorliggende plannen geven nog geen inzicht in het draagvlak onder de vrijwilligers. Wij verzoeken u met klem daaraan aandacht te besteden en ons daarover te informeren.	De bestuurscommissie Veiligheid heeft opdracht gegeven om gerelateerd aan de huidige begroting een optimale dekkingsgraad te behalen. Vrijwilligers worden gevraagd zitting te nemen in klankbordgroepen, zodat alle brandweerploegen zijn vertegenwoordigd. Tevens zal het clusterhoofd pro-actief de brandweerposten betrekken in het proces.