

Bijlage 2 Standaardadvies

Het standaardadvies bureau GHOR Fryslân is voor evenementen tot 2.000 gelijktijdige bezoekers zonder verzwarende factoren.

Dit advies kan door de gemeente gebruikt worden indien uit de checklist is gebleken dat er geen maatwerk bij bureau GHOR van toepassing is. De gemeente kan op basis van het standaardadvies voorwaarden opnemen in de vergunning of het standaardadvies meegeven aan de evenementenorganisator.

Het standaardadvies bestaat uit drie onderdelen:

- Op basis van het aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers vaststellen van het aantal in te zetten zorgverleners.
- Algemene regels voor de inrichting van de eerstehulp post.
- Algemene regels op het gebied van de technische hygiënezorg.

Vaststelling van het aantal in te zetten hulpverleners

(Geneeskundige) Hulpverlening

De algemene regel voor de inzet van eerste hulpverleners is 1 hulpverlener per 1.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers, met een minimum van 2 hulpverleners. Een ondergrens waarbij eerste hulpverleners niet nodig zijn, is niet op voorhand aan te geven.

Gelijktijdige bezoekers	BLS-hulpverlening
Tot 999	2
1.000 – 1.999	2

Het gaat om hulpverleners van het niveau van Basic Life Support, waar traditioneel de reguliere eerste hulpverlener (EHBO) onder wordt verstaan. De hulpverleners moet in staat zijn om een generieke basishulp te leveren zonder specifieke hulpmiddelen. De aantoonbare expertise ligt op het niveau zoals beschreven wordt in de European First Aid Manual (EFAM) of het Oranje Kruisboekje. We conformeren ons daarmee aan de standaarden die door de eerstehulpverleningsorganisaties worden aangehouden. Op grond van de huidige praktijk wordt daarom AED ook als standaard aangehouden. Verder moet altijd gegarandeerd zijn dat het evenemententerrein toegankelijk is voor de aan- en afvoer van ambulances.

Als er voor het evenement specialistische geneeskundige kennis nodig is, zal een advies van bureau GHOR gevraagd moeten worden.

Algemene regels voor de inrichting van een EHBO voorziening

Wanneer in de vergunning is aangegeven dat een eerstehulp post aanwezig dient te zijn, wordt uitgegaan van de volgende minimale eisen:

Herkenbaarheid

- Duidelijk zichtbare verwijzing vanuit het gehele evenemententerrein met bij voorkeur internationale symbolen
- Eerstehulpverleners dienen duidelijk herkenbaar te zijn

Bemensing

- Eerstehulpverleners dienen in bezit te zijn van een geldig eerstehulpdiploma, inclusief aantekening reanimatie en AED-bediening, en dit desgewenst te kunnen tonen

Post

- Een overdekte en verwarmde ruimte van minimaal 25m², bij voorkeur afsluitbaar
- Er dient een 220 V aansluiting, licht en stromend water te zijn
- Toilet beschikbaar
- Toegankelijk voor brancard en ambulance
- Bij middelengebruik: chill-outruimte
- Mogelijkheid voor registratie van hulpverlening

Uitrusting

- De ruimte dient permanent bemenst te zijn
- Eerstehulpkoffer met een standaarduitrusting volgens het Oranje Kruis inclusief AED of volgens EFAM
- Bij sportevenementen: materialen om te koelen en eventueel spalkmateriaal
- Tafel
- Stoelen
- Brancard
- Communicatiemiddelen (communicatieprotocol EHBO en EHBO naar organisatie)
- Plattegrond en rasterkaart van het evenemententerrein

Algemene regels voor Technische Hygiënezorg

De organisator dient in het kader van de vergunning te voldoen aan de algemene richtlijnen voor publieksevenementen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV), voor zover deze betrekking hebben op het evenement. Op verzoek van de gemeente kan GGD Fryslân een inspectie instellen naar naleving van deze richtlijnen. De organisator dient aan deze inspectie zijn medewerking te verlenen. De volledige richtlijnen zijn beschikbaar via www.lchv.nl